MACROLED®

Luz de Emergencia



ENERGYE



Potencia

Batería Recargable - Litio Lúmenes

Autonomía 3hs

Temperatura 7000K - Frío

Protección P20

Luz de Emergencia Artefacto LED

MACROLED®
















Características eléctricas		
Modelo	EML-MT-400-A	
Tensión	AC110-240V	
Frecuencia	50/60Hz	
Corriente	10mA	
Potencia	2W	
Factor de Potencia (FP)	0.5	
Clase de protección	clase II	







Luz de Emergencia Artefacto LED



Características lumínicas		
Modelo	EML-MT-400-A	
Flujo luminoso	400lm	
Temperatura de color	7000k	
Ángulo de apertura	120°	
CRI	>70	
Tipo de led	SMD*24	
Botón de testeo	Si	
LED testigo de carga	Si	
Tiempo de carga	10hs	
Autonomía	3hs	
Vida útil del led	50000HS	

Características materiales		
Bateria	Batería 3.2V 2200MAH; LiFeO4h Recargable	
Vida útil bateria	4 años	
Tamaño	270*78*110	
Peso	416g	
Material del cuerpo	ABS ignífugo	
Material del lente	PS	
Conector	Enchufe	
Color de carcasa	Blanco	
Largo del cable	60cm, 2*0.75mm² PVC	
Tipo de montaje	Aplique	
Garantía	2 años	
Temperatura de operación	-10°a +40°	
Protección IP	IP20	







Luz de Emergencia Artefacto LED

MACROLED®

Fotometrías

