



Z E U X
REFLECTOR LED

200W

300W

500W

160lm/w






CERTIFICACIONES

80% AHORRO DE ENERGÍA

RoHS
COMPLIANT


CE

Eco Light



LÚMENES 160 lm/w	KELVIN 6500K
FRECUENCIA 50-60Hz	VOLTAJE 85-305V
CRI >80Ra	HORAS DE VIDA 60 000H
TEMPERATURA -20° +40°	IP 66

Medidas en mm



Potencia	200W	300W	500W
Código	RLZ200W/F	RLZ300W/F	RLZ500W/F
Lúmenes	32 000lm	48 000lm	80 000lm
Corriente	AC85-305V	AC85-305V	AC85-305V
CRI	>80RA	>80RA	>80RA
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9
CCT	6500K	6500K	6500K
Protección	IP66	IP66	IP66
Función Dimeable	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°
LED SMD	2835/3030	2835/3030	2835/3030
Longitud de Cable	33 cm	33 cm	33 cm
Lámpara Tamaño	350*90*278	370*80*435	440*100*525
Master Tamaño	52x37x33cm	45.5x19.5x39cm	57.5x14.5x48.5cm

APLICACIONES



Canchas



Áreas públicas



Fachadas



Estacionamientos



Áreas de recreo



Puertas de acceso



Jardín