

SPOT LED DE PISO INTEGRADO

Es un dispositivo de iluminación diseñado para ser empotrado en el suelo, ofreciendo una fuente de luz discreta y eficiente mediante la tecnología LED




1
AÑO DE
GARANTÍA


YEAR
WARRANTY



IP67



85 – 265 V~



LED COB



IK08

APLICACIONES / APPLICATIONS



Jardines
Garden



Entradas principales
Main entries




Ambientes residenciales
Residential environments

Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de color Color Temp. (K)	Vida Útil Lifetime	IRC CRI	Dimable Dimmable	Factor de Potencia Power Factor	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
3	300	120°	● 3K	50000	>90	NO	0.9	Ø 52.1x81.5	Negro	100
3	300	120°	● 6K	50000	>90	NO	0.9	Ø 52.1x81.5	Negro	100
6	600	120°	● 3K	50000	>90	NO	0.9	Ø 61.7x81.4	Negro	100
6	600	120°	● 6K	50000	>90	NO	0.9	Ø 61.7x81.4	Negro	100


ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME

SPOT LED DE PISO INTEGRADO 3W



ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME

SPOT LED DE PISO INTEGRADO 6W



INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL / ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

FRECUENCIA / FREQUENCY	50 / 60 Hz
EFICACIA / EFFECTIVENESS	100lm/W
ARMÓNICOS / HARMONICS	THD<20%
VIDA ÚTIL / LIFE TIME	50000 horas
MONTAJE / ASSEMBLY	Empotrable
NORMAS DE FBRICACIÓN INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARDS	IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ ANSI C78:377 A / IEC 60598-1-2014 / IEC 61547: 2020 RLV / UNE-EN 62471:2009

